



# snom

Каталог продукции




# 0 компании

Компания Snom Technology, впервые в мире предложившая пользователям профессиональные VoIP-устройства, была основана в 1997 году в Берлине. На правах первопроходца, компания Snom стремительно завоевывала авторитет, увеличивая масштабы деятельности, становясь ведущим производителем профессиональной VoIP-аппаратуры в мире.

Snom осуществляет свою деятельность по всему миру, значительная клиентская база способствует развитию корпорации, внося вклад в совершенствование технологий и ассортимента продукции.


**Бренд Snom представлен в пяти продуктовых категориях:**



телефоны




мобильные телефоны



конференц-связь



гарнитур



системы оповещения

# Серии D3xx - качество, функциональность и передовые технологии

Серией Snom D3xx с безупречным европейским дизайном успешно пользуются в своей повседневной деятельности миллионы проверенных пользователей, она характеризуется высоким качеством и функциональностью, которые требуются в рабочих условиях.

Эта линия телефонов с обширным диапазоном возможностей опирается на хорошо зарекомендовавшее себя программное обеспечение Snom, соответствующее всем требованиям высокотехнологичной деловой телефонии, включая четкую широкополосную аудио-передачу, обеспечивающую кристально чистое звучание, продуманную компьютерно-телефонную интеграцию, совместимость с Bluetooth, экраны высокого разрешения и поддержку стандартов безопасности TLS и SRTP.

Серия включает в себя шесть моделей для всех бюджетных потребностей, от базового уровня до аппаратов для руководителей.



D385



### Настольный телефон D385

Наклоняющийся цветной экран высокого разрешения

Безбумажная технология с «умным» экраном Snom SmartScreen

48 самомаркирующихся клавиш (12 физических)

Гигабитный коммутатор | USB-порт

12 учетных записей SIP | Сенсорная функция поднятия трубки

Поддержка Bluetooth | Широкополосное аудио



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖ

### Настольный телефон D375

Наклоняющийся цветной экран высокого разрешения

12 функциональных клавиш со светодиодами

Гигабитный коммутатор | USB-порт

12 учетных записей SIP

Сенсорная функция поднятия трубки

Поддержка Bluetooth | Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6



### Настольный телефон D345

Безбумажный мониторинг активности внутренних номеров

48 самомаркирующихся клавиш (12 физических)

Гигабитный коммутатор | USB-порт

12 учетных записей SIP

Сенсорная функция поднятия трубки

Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио



### Настольный телефон D335

Цветной экран высокого разрешения

32 самомаркирующихся функциональных кнопок со светодиодами (8 физических) Встроенный датчик приближения

Гигабитный коммутатор | USB-порт

Широкополосное аудио

12 учетных записей SIP



### Настольный телефон D315

Экран высокого разрешения с подсветкой

Гигабитный коммутатор | USB-порт

4 учетные записи SIP

Сенсорная функция поднятия трубки

Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6



### Настольный телефон D305

Экран высокого разрешения с подсветкой

Ethernet-коммутатор

4 учетные записи SIP

Сенсорная функция поднятия трубки

Широкополосное аудио



### Модуль расширения D3

Экран высокого разрешения с подсветкой

18 самомаркирующихся функциональных клавиш со светодиодами

Питание от телефона через USB-порт

Возможность последовательного подключения до 3 модулей расширения

# Серии D7xx - качество, передовые технологии и мировое признание

Элегантные офисные телефоны серии D7xx отличаются большой практичностью в промышленных условиях и отвечают критически важным требованиям, предъявляемым к рабочему телефону, который является ключевым инструментом повседневной деятельности.

Эти высокотехнологичные аппараты оснащены первоклассной широкополосной аудиосистемой повышенной чёткости, поддерживают технологию Bluetooth и имеют цветные экраны высокого разрешения. Программируемые кнопки обеспечивают идеальный обзор активности внутренних номеров, а встроенные сертификаты безопасности гарантируют автоматическую защиту при регистрации абонентов.

Серия включает семь моделей для различных бюджетных потребностей



D717





## Настольный телефон D785

- Цветной экран высокого разрешения
- Безбумажный мониторинг активности внутренних номеров
- 24 самоназначаемые клавиши (6 физических)
- Гигабитный коммутатор | USB-порт
- 12 учетных записей SIP | Сенсорная функция поднятия трубки
- Поддержка Bluetooth | Широкополосное аудио



## Настольный телефон D765

- Цветной экран высокого разрешения
- 16 кнопок с LED индикаторами
- Гигабитный коммутатор | USB-порт
- Сенсорная функция поднятия трубки
- Поддержка Bluetooth
- Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио



## Настольный телефон D735

- Цветной экран высокого разрешения
- 32 самоназначаемые кнопки (8 физических)
- Встроенный датчик приближения
- Сенсорная функция поднятия трубки
- Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио



## Настольный телефон D725

- Графический экран высокого разрешения
- 18 кнопок с LED индикаторами
- Гигабитный коммутатор | USB-порт
- Сенсорная функция поднятия трубки
- Широкополосное аудио
- Два стека IPv4/IPv6



## Настольный телефон D717

- Цветной экран высокого разрешения
- Встроенный светочувствительный датчик
- Гигабитный коммутатор | USB-порт
- 3 Самоназначаемые кнопки
- 6 учетных записей SIP



## Настольный телефон D715

- Графический экран с подсветкой
- Гигабитный коммутатор | USB-порт
- 4 учетные записи SIP
- Сенсорная функция поднятия трубки
- Широкополосное аудио
- Два стека IPv4/IPv6



## Настольный телефон D712

- Графический экран с подсветкой
- Ethernet-коммутатор
- 4 учетные записи SIP
- Сенсорная функция поднятия трубки
- Широкополосное аудио
- Два стека IPv4/IPv6



## Расширительный модуль D7

- Экран высокого разрешения с подсветкой
- 18 функциональных клавиш с разноцветными светодиодами
- Питание от телефона через USB-порт
- Возможность последовательного подключения до 3 расширительных модулей

## Наша DECT-революция

Решения фирмы Snom на базе технологии DECT позволят вам всегда оставаться на связи, свободно перемещаясь по месту вашей деятельности. Ассортимент установок и портативных телефонов категории IP-DECT фирмы Snom обеспечат вам мобильность на рабочем месте без отказа от качества и функциональности с доступом ко всем традиционным возможностям настольных телефонов.

Системы IP-DECT фирмы Snom быстро устанавливаются, мгновенно масштабируются и предоставляют превосходную высококачественную голосовую связь цифрового формата с гарантией безопасности и шифрования вызовов. С одиночными или многосекционными установками Snom вам нечего бояться!



M90





### Трубка M90 для медицинских учреждений

Цветной экран TFT высокого разрешения

Широкополосная громкая связь

Возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

Прочная ударостойкая конструкция  
(MIL-STD-810g 516.6)

Телефон DECT с защитой IP65

Bluetooth | Интегрированная тревожная кнопка

Зажим для ремня | Разъем для гарнитуры

Антибактериальное покрытие



### Трубка M80 профессионального назначения

Цветной экран TFT высокого разрешения

Широкополосная громкая связь

Возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

Прочная ударостойкая конструкция  
(MIL-STD-810g 516.6)

Телефон DECT с защитой IP65

Bluetooth | Интегрированная тревожная кнопка

Зажим для ремня | Разъем для гарнитуры



### Трубка M70 для офиса

Цветной экран TFT высокого разрешения

Широкополосная громкая связь

Возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

Прочная ударостойкая конструкция  
(MIL-STD-810g 516.6)

Bluetooth | Интегрированная тревожная кнопка

Зажим для ремня | Разъем для гарнитуры



### Беспроводной телефон M85 промышленного назначения

Надежный телефон DECT с защитой IP65

Функции оповещения для повышения безопасности

Ударо и водостойкий пылезащищенный корпус и  
возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

Прекрасно подходит для использования вне помещений

Программируемая аварийная клавиша

Разъем для гарнитуры

Натяжная петля на запястье для сигнала тревоги и  
функция «человек в опасности»



### Беспроводной телефон M65 профессионального назначения

Цветной экран TFT высокого разрешения

Широкополосная громкая связь | DECT-шифрование

Возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

До 250 часов в режиме ожидания

Локальная и общая записная книжка

Разъем для гарнитуры

Беспроводное обновление программного обеспечения

Вибрация, зажим для крепления на ремень



### Беспроводной телефон M25 для офиса

Функция громкой связи | DECT-шифрование

Возможность конфигурирования с M300, M700 и M900

До 75 часов в режиме ожидания

Интуитивный пользовательский интерфейс и  
разъем для гарнитуры

Беспроводное обновление программного  
обеспечения



### Базовая станция M900

Масштабируется для подключения до 4000 базовых станций

До 16000 беспроводных телефонов на одну установку

Поддержка питания через Ethernet (PoE)

Поддержка Bluetooth-маячков

Синхронизация через DECT и LAN

Интегрированный DECT-коммутатор

Отсутствие лицензионных затрат

Поддержка TLS



### Односотовый DECT-комплект M325

Базовая станция M300 и трубка M25

До 20 беспроводных телефонов

До 5 параллельных вызовов

Поддержка репитера | Сервис перенаправления Snom

Протокол защиты (TLS и SRTP)



### Микросотовая базовая станция M700

Масштабируется для подключения до 254 базовых станций

До 1000 беспроводных телефонов на одну установку

Широкополосное аудио | Беспроводная синхронизация

Поддержка репитера | Сервис перенаправления Snom

Отсутствие скрытых лицензионных затрат

Не требуется DECT-коммутатор



### M15 SC

Графический экран 1,7"

До 7 часов в режиме разговора

До 7 дней в режиме ожидания

Клавиатура с подсветкой

Встроенный зажим для крепления на ремень

Совместим с M200 SC



### M200 SC

Однотовая базовая станция для  
подключения до 6 беспроводных телефонов

До 4 параллельных вызовов

Кодеки широкополосного аудио

Служба перенаправления Snom

Поддержка PoE

GAP-совместимость



### M215 SC

Универсальный DECT-комплект

До 6 беспроводных телефонов

Встроенный зажим для крепления на ремень

GAP-совместимость

# Конференц-связь, оптимизированная для условий вашего офиса

Современному деловому человеку совершенно необходимы простые и оперативные системы конференц-связи. Системы конференц-связи Snom легко интегрируются в любых рабочих условиях и удовлетворяют все потребности.



## C520-WiMi

Два беспроводных микрофона DECT

Автоматическое эхоподавление

Возможность совместного подключения до трех спикерфонов C52-SP для проведения крупных совещаний в 4 различных помещениях

Поддержка двух устройств с системой Bluetooth, таких как мобильный телефон или гарнитура, и одной гарнитуры DECT



## C52-SP

Беспроводное подключение через протокол DECT к C520-WiMi и A230 для соединения с настольными телефонами

Питание через проводное соединение или от аккумулятора

До 12 часов в режиме разговора и 70 часов в режиме ожидания



## Адаптер Wlan Snom A210

Проблема спутанных проводов решена. USB-адаптер Snom A210 позволит вам распрощаться с мешающими сетевыми кабелями и разъемами. Ваш телефон Snom будет соединяться с интернетом через Wlan.

При подключении к телефону адаптер автоматически конфигурируется при помощи системы Plug & Play. Вам нужно только выбрать соответствующую беспроводную сеть и ввести пароль доступа. Готово!

Максимальная гибкость!



## Snom A230 DECT USB-адаптер



При помощи USB-адаптера Snom A230 DECT вы можете преобразовать свой телефон Snom в базовую станцию DECT. Адаптер легко вставляется в USB-порт на телефоне Snom и автоматически конфигурируется при помощи системы Plug & Play.

К любому телефону Snom можно подключить беспроводной внешний динамик C52-SP для создания экономичной системы конференц-связи!

# Гарнитуры



## A190 DECT Микросовая Гарнитура

Превосходный широкополосный звук

---

Безшовный роуминг в микросотовой сети

---

Шумо и эхо подавление

---

Совместимость с M300, M700 и M900

---

Легкая конструкция

---



## A170 DECT Гарнитура

Первоклассное качество звука высокой четкости

---

Микрофон с функцией шумоподавления

---

Три варианта использования

---

DECT-технология с большим радиусом действия (до 50 м)

---

Двойное подключение к внешним устройствам (телефону Snom и ПК)

---



## DECT A150 Микро Гарнитура

Высококачественная передача звука повышенной четкости

---

DECT-технология с большим радиусом действия (до 50 м)

---

Исключительно удобная сверхлегкая конструкция

---

Встроенное уведомление о вызове и световая индикация статуса

---

Встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 5 часов работы в режиме разговора и 35 часов в режиме ожидания

---



### A100D

Стерефоническая конструкция с широкополосным звуком

Гибкая стрела, поворачивающаяся на 300°, с шумоподавляющим микрофоном

Провод с одной стороны для удобства в пользовании

Быстроразъемное соединение (QR)

Сверхлегкий вес: 79 г (без провода)



### A100M

Монофоническая конструкция с широкополосным звуком

Гибкая стрела, поворачивающаяся на 300°, с шумоподавляющим микрофоном

Провод с одной стороны для удобства в пользовании

Быстроразъемное соединение (QR)

Сверхлегкий вес: 56 г (без провода)



### A210 WLAN Адаптер

Для подключения телефонов Snom к WLAN

Двухдиапазонная сеть WLAN на 2,4ГГц и 5ГГц

Светодиодная индикация статуса



### A230 DECT Адаптер

Обеспечивает возможность подключения до двух DECT-устройств к телефону Snom

Интуитивность и простота в использовании

Конфигурационная клавиша со светодиодом



### QR Аксессуары

Переходник ACUSB для USB-устройств

Переходник ACPJ для телефонного разъема 3,5 мм

Переходник ACPJ25 для телефонного разъема 2,5 мм



# Система громкого оповещения

Система PA1 позволяет осуществлять объявления посредством вызова с любого телефона Snom. Устройство, оснащенное встроенным высокоэффективным усилителем, дополняет существующую SIP-АТС, выступая в качестве идеального решения для трансляции объявлений и подачи фоновой музыки в нужные комнаты, коридоры и офисные помещения.



## PA1

Усилитель класса D мощностью 4 Вт

4 программируемых выхода

Адресация через протокол SIP и Multicast

Прочный корпус

Возможна установка на стену и потолок



## D120

Графический экран с подсветкой

---

4 контекстно-зависимые функциональные клавиши  
+ 5 фиксированных функциональных клавиш

---

2 учетные записи SIP

---

Индикация сообщений/вызова 360°

---

Низкое энергопотребление (PoE)

## D120

Snom D120 представляет собой новый стандарт функциональности и адаптируемости среди IP-телефонов начального уровня. На экране с подсветкой прекрасно отображается полная информация по вызовам, интегрированные функции по праву делают этот аппарат одним из лучших настольных телефонов на рынке. Модель D120 отлично подходит для гостиниц, больниц и прочих заведений, где требуются высококачественные телефоны базового уровня.

Snom D120 характеризуется превосходным сочетанием эффективности и стоимости.







## Мобильность на рабочем месте



**M900**



**M700**



**M300**

<b>Тип ячейки</b>	многоячеечный, до 4 000 базовых станций	многоячеечный, до 254 базовых станций	однойячеечный
<b>Кол-во портативных телефонов</b>	До 16000	1000	20
<b>Кол-во параллельных вызовов</b>	До 8 на базу	8 на базу	5
<b>Широкополосный кодек</b>	Кодек G.722	Кодек G.722	Кодек G.722
<b>РоЕ</b>	●	●	○
<b>GAP</b>	○	○	○
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года

# Snom Exchange

По последним оценкам в мире до сих пор эксплуатируются свыше 300 тысяч телефонов 14-летней давности. Это совершенно феноменально, особенно если учесть, что в наши дни никому и в голову не придет пользоваться компьютером 2005 года выпуска!

Однако несмотря на то, что телефон продолжает исправно работать, многие его компоненты устарели и не могут обеспечивать текущие стандарты качества звука и обзора. В этой связи Snom инициировала программу Snom Exchange, позволяющую пользователям при содействии местных дилеров заменить свои устаревшие устройства на эквивалентные аппараты из текущего ассортимента на чрезвычайно выгодных условиях.

Положительным фактором данной инициативы является предоставляющаяся вам возможность связаться с прежними клиентами и возобновить деловые отношения с ними. Воспользуйтесь ею для того, чтобы сменить устаревшее оборудование на телефоны последнего поколения.

## Какие телефоны подлежат замене?

D715	D315
D717	
D735	D335
D785	D385

[Snom.com/exchange](http://Snom.com/exchange)



# Партнерская программа Snom

Приобщитесь к нашему успеху!

В рамках новой партнерской программы Snom мы предлагаем нашим официальным партнёрам широкий спектр исключительных преимуществ, от бесплатных демонстрационных материалов для зарегистрированных партнеров до заманчивых закупочных бонусов для партнёров категорий «Золотой» и «Серебряный» за каждый заказанный телефон Snom.

Кроме того, все наши партнёры категорий «Золотой» и «Серебряный» получают право на приоритетное упоминание на сайте [snom.com](https://snom.com).

С дополнительной информацией о партнёрской программе Snom можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: [https:// partner.snom.com](https://partner.snom.com).



#### Штаб-квартира | Германия

Wittestr. 30 G  
13509 Berlin (г. Берлин)

Телефон +49 30 398 33 0  
Факс +49 30 398 33 111  
Эл. почта [hq@snom.com](mailto:hq@snom.com)

#### Франция

1er Etage Gauche  
6 Parc des fontenelles  
78870 Bailly

Телефон +33 1 80 87 64 87  
Факс +33 1 80 87 62 88  
Эл. почта [office.fr@snom.com](mailto:office.fr@snom.com)

#### Италия

Via Milano1  
20020 Lainate  
(область Милана)

Телефон +39 02 006 112 12  
Факс +39 02 936 618 64  
Эл. почта [office.it@snom.com](mailto:office.it@snom.com)

#### Испания

Snom Technology GmbH  
c/o ETL Steuerberatung Spanien S.A.  
Riera Principal, 8  
08328 Alella (Barcelona)

Телефон +34 936 550 665  
Эл. почта [office.es@snom.com](mailto:office.es@snom.com)

#### Тайвань

Snom Technology Ltd.  
Rm. 828, 5F, No. 285, Sec. 4  
Zhongxiao E. Rd.  
Da'an Dist.  
Taipei City 10692  
Chinese:10692 台北市大安區忠  
孝東路四段285號5樓828室

Телефон +886 2 8751 1120  
Факс +886 2 8751 1130  
Эл. почта [office.tw@snom.com](mailto:office.tw@snom.com)

#### Великобритания

The Courtyard  
High Street  
Ascot  
Berkshire  
SL5 7HP

Телефон +44 134 459 6840  
Факс +44 161 348 7509Эл.  
Эл. почта [office.uk@snom.com](mailto:office.uk@snom.com)

#### США

Snom, Inc.  
2603 Camino Ramon  
Suite 420  
San Ramon,  
CA 94583

Телефон +1 339-227-6160  
Факс +1 339-227-6180  
Эл. почта [infoUSA@snom.com](mailto:infoUSA@snom.com)